

岡元木材株式会社

OKAMOTO LUMBER CO.,LTD

商品カタログ

豊富な商品ラインナップ

【2023/8月改訂版】



OKAMOTO LUMBER CO.,LTD

INDEX

P.1	アカシア木製品 完成品	/	DIYキット
P.2	アカシア溝付きディメンション	/	アカシアディメンション
P.3	アカシアシェルフボード	/	アカシアテーブルトップ
P.4	アカシアソリッドピース	/	スライスウッド
P.5	杉モクボープラストーン	/	杉ディメンション
P.6	赤松KDプレーナー	/	ホワイトアッシュ丸棒
P.7	杉モールディング	/	桧モールディング
P.8	杉小割材	/	桧小割材
P.9	杉熱圧加工品	/	杉上小プレーナー材
P.10	工作材 各種	/	(アガチス/桧/バルサ)
P.11	ワークレグ	/	ワークレグTough
P.12	スツール	/	ダンチレグ
P.13	アカシア集成材	/	各種
P.14	アカシア塗装集成材	/	タモ集成ECO
P.15	赤松集成材	/	各種
P.16	焼桐集成材	/	桐集成材
P.17	杉桁目積層材	/	杉横はぎ材
P.18	カラーオーダー棚板	/	ハードカラーボード
P.19	プラダン	/	養生材
P.20	ツーバイ材溝付き支柱	/	ワンバイ材・ツーバイ材
P.21	ペイントランバー	/	アウトドアペイントランバー
P.22	オールドWAX仕上げディメンション		
P.23	人工木ウッドデッキ JJ-Wood II /T型デッキ		
P.24	アカシアヘリンボーン材	/	羽目板・パネリング
P.25	国産無垢フローリング	/	輸入無垢フローリング
P.26	杉足場板	/	杉羽柄材
P.27	杉野地板・杉貫	/	杉・桧間柱
P.28	国産 丸太杭	/	角杭
P.29	合板etc	/	OSBボード
P.30	弊社ネットショップ 案内		

参考
出品

アカシア木製品【完成品】



仕様

- MADE IN Vietnam.
 - ソリッド材と集成材を組み合わせた木製品。
 - 組立完成品（フラワースタンド/スタッキングBOX/マルシェBOX）。
 - アカシア材をスノコ状に加工。
 - プラスチックコンテナの天板に！
- ※（NEW）参考出品商品の為、予告なく変更/非採用になる場合があります。

用途&アピールポイント

- お部屋に敷いて、観葉植物や、花瓶を置いて花台などに。
- BOXを組み合わせるとスタッキング収納。
- チークに似た風合いのアカシア木製品でお部屋をトータルコーデ！
- コンテナと組み合わせるとキャンプのテーブルに。

サイズラインナップ				
• フラワースタンド 大 (H450mm)				NEW
• フラワースタンド 中 (H300mm)				NEW
• フラワースタンド 小 (H180mm)				NEW
• スタッキングBOX 各種				NEW
H88	x	D185	x W260	
H88	x	D130	x W370	
H88	x	D260	x W370	
H163	x	D260	x W370	
• マルシェBOX 各種				NEW
H110	x	D300	x W360	
H110	x	D300	x W450	
H110	x	D300	x W540	
H110/H213/H313 (計9サイズ)				
• アカシアコンテナ天板				NEW
厚15	x	D365	x W530	



参考
出品

アカシア木製品【DIYキット】



仕様

- MADE IN Vietnam.
 - 各枚 シュリンク梱包
 - 下穴加工/ダボ打ち
 - 木工ボンドとドライバー組立。（ドライバーはご準備下さい。）
- ※（NEW）参考出品商品の為、予告なく変更/非採用になる場合があります。

用途&アピールポイント

- 入門工作として組み立てをお楽しみ下さい。
- 長く使える重厚感あるアカシア材で、Let's DIY。
- スパイラックやキッチンペーパーホルダー、グリーンを飾れるウッドラック。より実用的なラインナップ。

サイズラインナップ				
①キッチンホルダー				NEW
W240	x	D130	x H230	
②キッチンペーパーホルダー				NEW
W355	x	D140	x H311	
③ウッドスタンド				NEW
W400	x	D130	x H400	
④ウッドラック (チェア型)				NEW
W240	x	D267	x H400	
⑤組立BOX 2枚打ち				NEW
W380	x	D260	x H125	
⑥組立BOX 3枚打ち				NEW
W380	x	D260	x H245	
⑦組立ラック 3段				NEW
W530	x	D240	x H510	
(mm)				



アカシア溝付きディメンション



サイズラインナップ			
1×4 ワンバイ溝支柱			
19	x	89	x 1800
(溝サイズ…幅20mm 深さ 8mm)			
ワンバイルーバー支柱			
38	x	89	x 2400
(溝サイズ…幅90mm 深さ15mm)			
ワンバイ溝支柱			
38	x	89	x 2400
(溝サイズ…幅20mm 深さ11mm)			
センタースリット支柱			
38	x	89	x 2400
(中央に幅9mm、深さ10mmの縦溝)			
(mm)			

NEW

NEW

仕様

- MADE IN Vietnam.
- 表AB/裏BCグレードの板を2枚積層しているの、両面ABグレードなのでキレイ!
- 溝サイズ(1×4用)…幅20mm、深さ11mm。
- ワンバイ溝の溝数は、6Fは9溝/8Fは11溝。
- センタースリットは、幅約9mm、深さ約10mmの縦溝仕様。

※(NEW) 参考出品商品の為、予告なく変更/非採用になる場合があります。

用途&アピールポイント

- アカシアのディメンションと溝付きのディメンションでオールアカシア収納に!
- センタースリットと、ロイヤル支柱のブラック色は、抜群にマッチしますのでオススメです。
- ※アカシア材は、広葉樹ならではの重厚感ですが、重量がありますので家具使いなどでは、十分に安全を考慮してください。本数などを増やすなどが有効です。



アカシアディメンション



サイズラインナップ			
アカシアディメンション			
19	x	89	x 1820
19	x	140	x 1820
19	x	184	x 1820
19	x	235	x 1820
38	x	38	x 1820
38	x	89	x 1820
38	x	140	x 1820
38	x	89	x 2440
38	x	140	x 2440
(mm)			

NEW

NEW

NEW

仕様

- MADE IN Vietnam.
- ツーバイサイズは表AB/裏BCグレードの板を2枚積層しているの、両面ABグレードなのでキレイ!
- 堅い分類のアカシア材を、スタンダードなディメンションサイズに加工しました。

※(NEW) 参考出品商品の為、予告なく変更/非採用になる場合があります。

用途&アピールポイント

- 広葉樹が持つ風合いと硬さの部分で、好まれているアカシア集成材とトータルコーディネート出来るディメンション材です。
- 溝付きアカシアディメンションと組み合わせて、壁面収納に挑戦してみても、いかがでしょうか?



アカシアシェルフボード



サイズラインナップ			
アカシアシェルフボード			
15	x	150	x 300
15	x	200	x 300
15	x	250	x 300
15	x	150	x 450
15	x	200	x 450
15	x	250	x 450
15	x	150	x 600
15	x	200	x 600
15	x	250	x 600
15	x	150	x 900
15	x	200	x 900
15	x	250	x 900
(mm)			

仕様

- MADE IN Vietnam.
- 各枚 シュリンク梱包
- サイズバリエーションは豊富な12種類。
- 無塗装品

用途&アピールポイント

- お部屋の壁面へ金属のブラケットを使って、シェルフ収納。
- 重厚感あるアカシアにオイル塗装などしてお楽しみ頂けます。
- 丸みのあるデザインで、キッチン周りのスパイスラックなどに。



アカシアテーブルトップ



サイズラインナップ			
アカシアサーフテーブルトップ			
20	x	480	x 900
アカシアテーブルトップ			
20	x	450	x 600
20	x	600	x 900
20	x	400	丸
20	x	600	丸
20	x	900	丸
(mm)			

NEW

仕様

- MADE IN Vietnam.
- 各枚 シュリンク梱包
- 横はぎ加工
- 無塗装品

※ (NEW) 参考出品商品の為、予告なく変更/非採用になる場合があります。

用途&アピールポイント

- 広葉樹で堅いアカシアの特徴を活かしてテーブルトップに。
- 素材のアカシア集成材でBOXを作りその上に天板で！
(スタイリッシュなテーブル脚などにもマッチします。)
- 重厚感溢れるアカシアでワンランク上のDIYは、いかがでしょうか？



杉モクボープラストーン



サイズラインナップ			
杉モクボープラストーン			
18	x	89	x 4000
18	x	140	x 4000
38	x	89	x 4000
38	x	140	x 4000
90	x	90	x 4000
18	x	89	x 2000
18	x	140	x 2000
38	x	89	x 2000
38	x	140	x 2000
90	x	90	x 2000
18	x	89	x 1000
18	x	140	x 1000
38	x	89	x 1000
38	x	140	x 1000
90	x	90	x 1000
(mm)			

仕様

- 屋外用に防腐処理を施した木材です。
- 薬剤の吸い込みの良い杉材に、防腐薬剤（タナリスCY）処理後、モクボープラストーンの薬剤を塗布しております。
- 防腐薬剤に含まれる銅イオンに反応し、落ち着いた黒色に！
- 流通量の多いワンバイ材・ツーバイ材の規格サイズにて展開中。

用途&アピールポイント

- ウッドデッキやフェンスなどの屋外使用に最適です。
- 植物のグリーンとベストマッチ！



杉ディメンション



サイズラインナップ			
杉ディメンション			
19	x	89	x 2985
19	x	140	x 2985
19	x	184	x 2985
38	x	89	x 2985
38	x	140	x 2985
19	x	89	x 1985
19	x	140	x 1985
19	x	184	x 1985
38	x	89	x 1985
38	x	140	x 1985
19	x	89	x 985
19	x	140	x 985
19	x	184	x 985
38	x	89	x 985
38	x	140	x 985
(mm)			

仕様

- 国産材の杉をディメンションサイズに加工。
- サイズバリエーションは、1×4、1×6、1×8、2×4、2×6で、長さは985・1985・2985mm。

用途&アピールポイント

- 柔らかく加工性が良いので、DIY素材として最適です。
- 幅広の1×8などは、板幅が184mmもあり、棚板使いなどにも最適です。



赤松KDプレーナー材



面取り加工 角は丸みがついております。
木口寸法: 8×28mm~30×40mm

糸面加工 角はほんの少しだけ面取りしております。
ほとんど丸みはございません。
木口寸法: 30×60mm~30×120mm

仕様

- ・KD材
- ・上小無地
- ・8×28~30×40面取り加工
- ・30×60~30×120糸面加工
- ・自社加工製品
- ・4面モルダール仕上げ

用途&アピールポイント

- ・各種工作用途や枠材使いに！
- ・建築用途では4面見ることが少ないので3面無地でコストダウン。
- ・角は面取り、もしくは糸面加工で使用シーンに合わせて換えています。
- ・表面の仕上げが美しいため、プロ・一般にかかわらず用途の多い商品です。

サイズラインナップ				
8	x	28	x	2985
19	x	28	x	2985
15	x	30	x	2985
15	x	40	x	2985
30	x	30	x	2985
30	x	40	x	2985
30	x	60	x	2985
30	x	90	x	2985
30	x	105	x	2985
30	x	120	x	2985
8	x	28	x	1985
19	x	28	x	1985
15	x	30	x	1985
15	x	40	x	1985
30	x	30	x	1985
30	x	40	x	1985
30	x	60	x	1985
30	x	90	x	1985
30	x	105	x	1985
30	x	120	x	1985
(mm)				
※長さ 450・1985mmも有				



ホワイトアッシュ丸棒（無塗装/塗装品）



仕様

- ・国内自社工場にて、製造。
- ・原産国…アメリカ北東部産 ホワイトアッシュを使用。
- ・ソリッド材（接着剤不使用）
- ・塗装品…24φ・30φ
- ・カラー…ホワイト・オーク・ウォールナット・ブラックの4色

用途&アピールポイント

- ・木目の美しさと、広葉樹ならではの堅さが魅力。
- ・無塗装品はサイズバリエーションが豊富です。
- ・塗装品は、食品衛生法対応塗料使用でお子様居らっしゃる家庭でも安心。
- ・24φはKINOBO（アサヒ金属）、30φはラブリコの丸棒シリーズにおススメ！

サイズラインナップ				
無塗装品				
約	6	Φ	x	1820
約	8	Φ	x	1820
約	10	Φ	x	1820
約	12	Φ	x	1820
約	15	Φ	x	1820
約	18	Φ	x	1820
約	20	Φ	x	1820
約	24	Φ	x	1820
約	30	Φ	x	1820
約	32	Φ	x	1820
※長さ 600・910・1820mm				
塗装品				
約	24	Φ	x	1820
約	30	Φ	x	1820
※長さ 910・1820mm				



杉モールディング



仕様

- 国産杉を弊社 徳島工場にて各種形状に加工。
- 長さのサイズバリエーションは、1985・2985mm。
- 豊富な形状バリエーションは、10種類。

サイズラインナップ				
出隅	10×	10	x	2985
出隅	15×	15	x	2985
出隅	20×	20	x	2985
入隅	10×	10	x	2985
入隅	15×	15	x	2985
化粧入	10×	10	x	2985
巾木	9 ×	60	x	2985
押さえ	6 ×	19	x	2985
見切り	15×	34	x	2985
廻り縁	9 ×	34	x	2985
(mm)				
出隅	10×	10	x	1985
出隅	15×	15	x	1985
出隅	20×	20	x	1985
入隅	10×	10	x	1985
入隅	15×	15	x	1985
化粧入	10×	10	x	1985
巾木	9 ×	60	x	1985
押さえ	6 ×	19	x	1985
見切り	15×	34	x	1985
廻り縁	9 ×	34	x	1985
(mm)				

用途&アピールポイント

- 杉のパネリング材とベストマッチする杉のモールディング。
(同材料で色調、風合いをトータルコーディネートしては?)
- 使用シーンは、建物室内の仕上げを意識した長さ2985mm対応。
- 材料の厚みを薄くすることによる、スタイリッシュな省サイズ仕様。

桧モールディング



仕様

- 国産桧を弊社 徳島工場にて各種形状に加工。
- 長さのサイズバリエーションは、1985・2985mm。
- 豊富な形状バリエーションは、10種類。

サイズラインナップ				
出隅	10×	10	x	2985
出隅	15×	15	x	2985
出隅	20×	20	x	2985
入隅	10×	10	x	2985
入隅	15×	15	x	2985
化粧入	10×	10	x	2985
巾木	9 ×	60	x	2985
押さえ	6 ×	19	x	2985
見切り	15×	34	x	2985
廻り縁	9 ×	34	x	2985
(mm)				
出隅	10×	10	x	1985
出隅	15×	15	x	1985
出隅	20×	20	x	1985
入隅	10×	10	x	1985
入隅	15×	15	x	1985
化粧入	10×	10	x	1985
巾木	9 ×	60	x	1985
押さえ	6 ×	19	x	1985
見切り	15×	34	x	1985
廻り縁	9 ×	34	x	1985
(mm)				

用途&アピールポイント

- 桧のパネリング材とベストマッチする桧のモールディング。
(同材料で色調、風合いをトータルコーディネートしては?)
- 使用シーンは、建物室内の仕上げを意識した長さ2985mm対応。
- 材料の厚みを薄くすることによる、スタイリッシュな省サイズ仕様。

杉小割材



仕様

- 国産杉を、弊社徳島工場にてモルダー加工しています。
- 上小無地原板から、製造していますので美しい木目。
- 4面モルダー仕上げ。



用途&アピールポイント

- 柔らかく加工性の良い杉材は、DIY初心者の方からヘビーユーザーまで幅広く愛される樹種です。
- 各種工作用途から見切り材まで、幅広くお使い頂けます。
- 自社工場で、厳しい品質チェックを経て皆様のもとへお届けしています。もちろん別注対応可能です。
(納期は、本数等により変わるので、ご問い合わせ下さい。)

サイズラインナップ				
8	x	14	x	1950
12	x	12	x	1950
12	x	18	x	1950
12	x	24	x	1950
12	x	27	x	1950
14	x	14	x	1950
14	x	30	x	1950
14	x	45	x	1950
14	x	60	x	1950
14	x	90	x	1950
14	x	105	x	1950
14	x	120	x	1950
14	x	150	x	1950
18	x	18	x	1950
18	x	30	x	1950
18	x	45	x	1950
18	x	60	x	1950
24	x	24	x	1950
24	x	30	x	1950
24	x	45	x	1950
27	x	27	x	1950
27	x	45	x	1950
27	x	60	x	1950
30	x	30	x	1950
(mm)				
※長さ 975mm・1950mm				

桧小割材



仕様

- 国産桧を、弊社徳島工場にてモルダー加工しています。
- 上小無地原板から、製造していますので美しい木目。
- 4面モルダー仕上げ。
- 15角・15×30・18角・25角・25×45・25×60・25×90
25×105・25×120・30角は、3000mm長さ有り。

用途&アピールポイント

- 日本では、美しい香り高い桧は高級材として工作材~柱材や、建具や家具など幅広く使われています。
- 十分に乾燥させて節の無い桧の原板から、厳しい品質管理の元、製造・管理しております。
- 敷居や鴨居などの加工も、弊社自社製品なので可能です。

サイズラインナップ				
15	x	15	x	3000
15	x	30	x	3000
18	x	18	x	3000
25	x	30	x	3000
25	x	45	x	3000
25	x	60	x	3000
10	x	15	x	1920
9	x	9	x	1920
9	x	15	x	1920
9	x	30	x	1920
9	x	45	x	1920
9	x	60	x	1920
9	x	90	x	1920
12	x	12	x	1920
12	x	30	x	1920
12	x	60	x	1920
12	x	90	x	1920
15	x	15	x	1920
15	x	30	x	1920
15	x	45	x	1920
15	x	60	x	1920
15	x	90	x	1920
18	x	18	x	1920
25	x	25	x	1920
25	x	30	x	1920
25	x	45	x	1920
25	x	60	x	1920
25	x	90	x	1920
25	x	105	x	1920
30	x	30	x	1920
※長さ910mm・1920mm				

杉熱圧加工品



サイズラインナップ			
10	x	70	x 1985
10	x	85	x 1985
10	x	110	x 1985
10	x	140	x 1985
10	x	170	x 1985
25	x	35	x 1985
30	x	40	x 1985
杉熱圧羽目板			
10	x	105	x 1985
杉熱圧相じゃくり板			
10	x	135	x 1985
(mm)			
※長さ1985 (2000) ・975mm			

仕様

- 国産の杉材を弊社徳島工場にて製材後・熱圧加工。
- 無塗装品/屋内用
- 上小無地品/一等材VER有



用途&アピールポイント

- 熱圧加工により、木材の冬目夏目がはっきりして浮造りをしたような木目が美しく内装材としておすすめです！
- 熱圧加工により、手垢がつきにくく、汚れにくく清潔です。
- 表面が硬くなり傷が付きにくくなります。



杉上小プレーナー&プレーナー材



サイズラインナップ			
杉上小無地プレーナー材			
10	x	85	x 2000
10	x	110	x 2000
10	x	140	x 2000
25	x	35	x 2000
※長さ975・2000 (mm)			
杉プレーナー (一等材)			
10	x	85	x 2000
10	x	110	x 2000
10	x	140	x 2000
10	x	170	x 2000
21	x	230	x 2000
21	x	270	x 2000
21	x	300	x 2000
25	x	35	x 2000

仕様

- 【上小無地グレード】
- 国産の杉材を、弊社徳島工場にて1等材と上小無地へ選別。
- 上質な杉上小無地材だけをプレーナーした物。(KD材)
- 【1等材グレード】
- 無選別のグレードになりますので大節等が入ります。(KD材)

用途&アピールポイント

- 杉材にプレーナー加工していますので、肌触りも良いので、シーンを選ばずお使い頂けます。
- 乱尺にカットして、お庭の花壇やフェンスといったところに材としてお使いになれます。



※桧のプレーナー材も展開中

工作材（アガチス・桧・バルサ材）



アガチス工作材


表面の光沢が美しいため、建具材や家具の引き出しなどにも使われております。

仕様

- アガチス材…版画・彫刻など柔らかく加工性の良いアガチス材も豊富に品揃え。
- 桧工作材…桧材の節の無い部分を工作のしやすいサイズにラインナップ。溝加工品などもあり。
- バルサ材…工作の定番のバルサ材をお買い求め易いクリップ品として。丸棒などもラインナップ。
- アートブロック…高級感あふれるブナ材を使用。

用途

- 各種工作用途
- 積み木
- ウッドクラフト
- 版画・彫刻などに



アピールポイント

- 木の温かさを知り、同時に基本的な形を知ることができる幾何形ブロック材の形を組み合わせることで創造的な発想を楽しむ積み木として。
- 豊富なサイズバイリエーションと木の特性を使い分けが可能な樹種ラインナップ。
- ルアーなどのホビー用途にも。

アートブロック

積み木やウッドクラフトにオススメ！ブナ材を使用したアートブロックです。



竹材

柔軟で折れにくく、弾力性に富み引っぱりに対してとても強い材料です。



桧工作材

非常に細かいサイズから取り扱っております。加圧性も良いので木工性に向いています。



バルサ材

模型工作をはじめデザイン造形などの素材として世界中で広く使われています。



サイズラインナップ

アガチス材				
3	x	20	x	600mm
3	x	30	x	600mm
3	x	45	x	600mm
3	x	50	x	600mm
3	x	60	x	600mm
3	x	80	x	600mm
3	x	90	x	600mm
3	x	100	x	600mm
厚さ3・5・10mm有り				
10	x	100	x	150mm
10	x	150	x	200mm
100	x	200	x	300mm
はがきサイズなど				
2	x	8	x	900mm
2	x	10	x	900mm
2	x	12	x	900mm
2	x	15	x	900mm
2	x	20	x	900mm
2	x	30	x	900mm
厚さ3・4・5・6・8・10・12・15ミリや△型・L型もラインナップ				
バルサ材				
1	x	80	x	450mm
2	x	80	x	450mm
3	x	80	x	450mm
5	x	80	x	450mm
8	x	80	x	450mm
10	x	80	x	450mm
15	x	80	x	450mm
20	x	80	x	450mm
長さ450・600・900mm有				
角棒と丸棒も有り。				
直径	6	φ	x	900mm
直径	8	φ	x	900mm
直径	10	φ	x	900mm
直径	12	φ	x	900mm
直径	15	φ	x	900mm
直径	20	φ	x	900mm

サイズラインナップ

アートブロック	
立方体	50X50X50mm
立方体	50X50X100mm
四角錐	50X50X50mm
円柱	50X50mm
円柱	50X100mm
半円柱	50X1/2X50mm
球	直径50mm
円錐	直径50X50mm
円錐	直径50X100mm


ワークレッグ



サイズラインナップ				
ワークレッグ				
12	x	420	x	850
12	x	580	x	850
12	x	750	x	850
(mm)				
ワークレッグ天板				
12	x	650	x	650
12	x	890	丸	
(mm)				
ワークレッグスリム				
12	x	420	x	500
(mm)				

仕様

- ワークレッグ 厚み12mm 高さ420mm、580mm、750mm
- ワークレッグ用天板 650角・890丸。



使った後は全て外して、とってもコンパクト！

狭いスペースで収納可能なので、保管場所には困りません。マンションやアパートでもお勧めです。使うときにはまた組み立てて、繰り返し何度でも使用できます

用途&アピールポイント

- 畳んでコンパクトに持ち運べるレジャーテーブルとして。
- フリーマーケットの陳列台や、店舗の特設陳列台として。
- 専用天板を使うと1台でも簡易テーブルとして使用できます。
- プロの方々にハードに使って頂けるように、強度&腰のある針葉樹合板を採用した高耐久商品。使用シーンに合わせてサイズをお選びください。

ワークレッグミニ&Tough (タフ)



サイズラインナップ				
ワークレッグtough				
24	x	420	x	850
24	x	580	x	850
24	x	750	x	850
(mm)				
ワークレッグtough用天板				
24	x	890	x	丸形
(mm)				
ワークレッグミニ				
12	x	180	x	360
ワークレッグミニ用天板				
12	x	400	x	丸形
(mm)				

仕様

- ワークレッグtough 厚み24mm 高さ420mm、580mm、750mm
【専用Tough用 丸天板 厚み24mm×890丸も有】

- インテリアにワークレッグミニ、専用の丸形天板
【参考の写真は、アカシアスケボーボードを天板として使用。】


用途&アピールポイント

【24mm厚 Tough】

- 専用天板を使うと1台でも簡易テーブルとして使用できます。
- リビングのメインのテーブルとしても使える重厚感。

【12mm厚 ミニ】

- 屋外のキャンプなどにロースタイルでの台としておススメ！



Copyright© Okamoto Co., Ltd. All Rights Reserved.
We are the most professional team. Right! We are the most professional team.

スツール



サイズラインナップ	
スツール小	
天板	12×250φ H250mm
スツール大	
天板	15×300φ H450mm

仕様

- 組み立て式のスツール。大と小の2サイズ。(大は15mm厚・小は12mm厚合板を使用。)
- 構造材(住宅の構造用下地)としてよく使われる国産針葉樹合板を使用。低ホルムアルデヒド仕様。F☆☆☆☆(フォースター)です。

用途&アピールポイント

- 作業イスとして。(平らな場所で使用下さい。)
- お部屋や店舗などのディスプレイ台としても使えます。
- 使わない時や持ち運びの際は、コンパクトに重ねて便利。
- 工具・ビスは一切不要で女性でも簡単に組み立てができます。



ダンチレック



サイズラインナップ	
ダンチレックS/M	
高さ	420 / 580 × 幅850
ダンチレックM/L	
高さ	580 / 750 × 幅850
ダンチレックS/L	
高さ	420 / 750 × 幅850

仕様

- 持ち運びに便利で組み合わせが簡単な台の脚です。
- 段々になった部分に板を乗せて棚が完成
- 構造材(住宅の構造用下地)としてよく使われる国産針葉樹合板を使用。低ホルムアルデヒド仕様。F☆☆☆☆(フォースター)です。

用途&アピールポイント

- 移動販売やディスプレイ・マルシェなどでの展示などに。
- お部屋や店舗などのディスプレイ台としても使えます。
- 何度も繰り返し使えて、不要な際にはコンパクトに収納可能。
- 段違いの棚を設置することでより良い見映えを演出。棚板もベニヤや集成材など、組み合わせはご自由にアレンジ可能です。



アカシア集成材



仕様



- MADE IN Vietnam.
- 片面 Aグレード 片面 Cグレード
- 厚み15mm、幅は100mm~400mmの100mm単位。
3×6判もございます。
- 10mm厚は、表フィンガー仕様。



サイズラインナップ			
10	x	150	x 450
10	x	200	x 450
10	x	250	x 450
10	x	300	x 450
10	x	150	x 910
10	x	200	x 910
10	x	250	x 910
10	x	300	x 910
15	x	100	x 910
15	x	200	x 910
15	x	300	x 910
15	x	400	x 910
15	x	100	x 1825
15	x	200	x 1825
15	x	300	x 1825
15	x	400	x 1825
20	x	500	x 1825
25	x	500	x 1825
15	x	910	x 1825
20	x	910	x 1825
(mm)			

用途&アピールポイント

- 棚板として。
- テーブルや収納棚などの家具作りに
- 硬質で加工しやすい素材ですので、食器・小物雑貨から家具や内装建材まで幅広く使用されています。
- 元々はパルプ用に植林されているものですので、環境にやさしく、安心してお使い頂けます。
- 独特の色合いですので、アジアン風・ヴィンテージ風に最適。



アカシア塗装集成材



サイズラインナップ			
10	x	150	x 450
10	x	200	x 450
10	x	250	x 450
10	x	300	x 450
10	x	150	x 910
10	x	200	x 910
10	x	250	x 910
10	x	300	x 910
15	x	100	x 910
15	x	200	x 910
15	x	300	x 910
15	x	400	x 910
15	x	100	x 1825
15	x	200	x 1825
15	x	300	x 1825
15	x	400	x 1825
(mm)			

仕様

- MADE IN Vietnam.
- チークカラー塗装品。(自然由来塗料)
- 両面 Bグレード。(節有)
- 10mm厚 ABCグレード 表フィンガー。

用途&アピールポイント

- 元々の濃淡は残したまま、より味のある雰囲気塗装。(高級材のチークと見間違ふカラーリング。)
- 自然由来塗料を使用していますので小さなお子様にも安心してお使い頂けます。
- 衝撃力、曲げにも強く、耐久性に優れます。
- Bグレードを塗装していますので、程よい節の感じが生命の息吹を感じます。



タモ集成ECO

タモ集成材

美しい木目のタモを使った集成材！白い木肌でステイン、艶出し材とともに、着色性が良く美しく仕上がります。



サイズラインナップ			
タモ集成材ECOグレード			
15	x	910	x 1825
20	x	500	x 1825
20	x	910	x 1825
タモ集成材			
25	x	500	x 4200
30	x	500	x 4200
(mm)			

仕様

- ECOグレードは、原材料のグレードの許容範囲を下げっていますが、タモ材が本来持っている個性を出した商品です。
- 強く粘りがある材質のタモを使った集成材。
- 加工性も高く美しい木目ができることが多いため、

用途&アピールポイント

- テーブル材やカウンター材などプロ向けの商材として。
- 住宅の梁に使われるほどの強度を持っており均一な材質なので、テーブル天板や家具、内装建材としてもオススメの木材です！



赤松集成材 〈多彩な厚み〉

赤松集成材

細かいサイズ展開！広大なロシアで育まれた赤松集成材



仕様

- 柎目率の高い美しい見た目。
- 厚みは6・9・12・18・20・25・30mmの多彩なサイズバリエーション。
- 当社は木目の美しい「赤松」にこだわって販売しています。

用途&アピールポイント

- 工作素材や棚板として
- テーブル材やカウンター材などプロ向けの商材として。
- 6/9/12mmは、ウッドブロックなどを使って置くだけ収納棚に
- 12mm以下の集成材の特徴としては、カット合板に比べビスの保持力が高いというメリットがあります。
- 同素材での豊富な商品ラインナップがありますので、樹種を揃えたトータルコーデが出来ます。
- 定番の18mmはもちろん、25mm、30mmの長尺サイズはプロ向けのアイテムとして重宝されております。

サイズラインナップ

6	x	150	x	SS/S
6	x	200	x	SS/S
6	x	250	x	SS/S
6	x	300	x	SS/S
9	x	150	x	SS/S
9	x	200	x	SS/S
9	x	250	x	SS/S
9	x	300	x	SS/S
12	x	50	x	S/L
12	x	100	x	S/L
12	x	150	x	S/L
12	x	200	x	S/L
12	x	250	x	S/L
12	x	300	x	S/L
12	x	400	x	S/L
18	x	100	x	S/L
18	x	150	x	S/L
18	x	200	x	S/L
18	x	250	x	S/L
18	x	300	x	S/L
18	x	400	x	S/L
18	x	450	x	S/L
25	x	90	x	S/L
25	x	105	x	S/L
25	x	120	x	S/L
25	x	150	x	S/L
25	x	180	x	S/L
25	x	300	x	S/L
25	x	350	x	S/L
25	x	400	x	S/L
25	x	450	x	S/L
25	x	500	x	S/L
30	x	300	x	S/L
30	x	450	x	S/L
30	x	600	x	S/L
12	x	910	x	1820
18	x	910	x	1820
25	x	910	x	1820
30	x	910	x	1820
18	x	300	x	3850
18	x	350	x	3850
18	x	400	x	3850
18	x	450	x	3850
SS	450	mm		
S	910	mm		
L	1820/1920	mm		
L	3850/4200	mm		



赤松集成材 [6×300×450mm]



赤松集成材 [9×300×450mm]



赤松集成材 板厚12mm



赤松集成材 板厚18mm



赤松集成材 板厚25mm

焼桐集成材



焼桐

表面の凹凸が美しく、和・洋どちらの空間にも
良く合います。表面をバーナーで焼き付けし、さらに
口ウを塗り込み丁寧に仕上げております。味わいのある雰囲気をお楽しみください。

仕様

- 桐をバーナーで焼き付け加工後、すずを落とし着色剤にて色付し
手作業にて口ウを塗りこみ仕上げ。
- シュリンク包装

焼桐ブロック
【50×115×230mm】



サイズラインナップ

焼桐集成材			
17	x	200	x 600
17	x	300	x 600
17	x	400	x 600
17	x	200	x 910
17	x	300	x 910
17	x	400	x 910
17	x	200	x 1820
17	x	300	x 1820
17	x	400	x 1820
焼桐支柱			
30	x	45	x 600
30	x	45	x 900
30	x	45	x 1800
焼桐角材			
18	x	18	x 600
30	x	30	x 600
45	x	45	x 600
18	x	18	x 900
30	x	30	x 900
45	x	45	x 900
			(mm)

用途&アピールポイント

- 支柱・棚板・ブロックと様々なラインナップを取り揃えており、お好みの
商品で組み合わせアレンジが可能。
- 組み合わせ方 次第で違った雰囲気になるので、和・洋どちらの空間でも
ピッタリなじみます。
- 店舗のディスプレイとしてもお勧め！ちょっぴりレトロな雰囲気が素敵。
- 植物のグリーンと合わせても とって美しい焼桐をお勧めします。



桐集成材



軽くて割れや狂いが少なく
扱いやすい！木肌は色白です！

仕様

- 成長の早い桐材を集成加工。
- シュリンク包装

サイズラインナップ

桐集成材			
13	x	50	x 910
13	x	100	x 910
13	x	200	x 910
13	x	300	x 910
13	x	400	x 910
13	x	50	x 1830
13	x	100	x 1830
13	x	200	x 1830
13	x	300	x 1830
13	x	400	x 1830
			(mm)

用途&アピールポイント

- 軽くて加工性に優れています。
- 湿気に強く、割れ、狂いが少ない性質をもっています。
- 家具材、棚材、DIY材として 幅広くお勧め。

杉 柎目積層材

杉 柎目積層材

年輪の模様がまっすぐに伸びた美しい木目。



仕様

- 国産杉を使用した柎目横はぎ集成材
- 年輪の模様がまっすぐに伸びた美しい木目。

用途&アピールポイント

- ありふれた棚板では満足できない方や、お部屋の雰囲気作りにこだわりたいという方におすすめです。
- 杉の柎目だけを横はぎした、美しさ！サッシ周りの窓台などに使用して頂けると和洋モダンなデザインになります。

サイズラインナップ

杉 柎目積層			
18	x	90	x 1950
18	x	120	x 1950
18	x	150	x 1950
18	x	180	x 1950
18	x	210	x 1950
18	x	240	x 1950
18	x	90	x 970
18	x	120	x 970
18	x	150	x 970
18	x	180	x 970
18	x	210	x 970
18	x	240	x 970
(mm)			



Copyright(C) Okamoto co., Ltd. All Rights Reserved. We are the mail order shops that handle the native wood and the DIY commodity.

杉 横はぎ材

加工性がよく、日本人の美意識にピッタリな材。



仕様

- 良材の国産杉を板目方向に横はぎ加工。
- 杉の持つ赤・白のハッキリとした木目の源平模様。1本木材からとったような横はぎ板。

用途&アピールポイント

- 国産杉を使った集成材の魅力は、その美しさにあります。
- 杉のあたたかみのある木目は、他の集成材にはない特徴です。


サイズラインナップ

杉 厚板横はぎ板			
25	x	300	x 1950
25	x	350	x 1950
25	x	400	x 1950
25	x	450	x 1950
25	x	300	x 970
25	x	350	x 970
25	x	400	x 970
25	x	450	x 970
(mm)			



Copyright(C) Okamoto co., Ltd. All Rights Reserved. We are the mail order shops that handle the native wood and the DIY commodity.

カラーオーダー棚板（ネット商品）



サイズラインナップ			
原板サイズ			
15	x	900	x 1800
↓			
(例)			
15	x	100	x 1700
15	x	240	x 1500
15	x	240	x 750
(mm)			
(サイズにより価格が代わります)			
オカモク楽天市場店			

仕様

- BASICカラー…ホワイト・クリーム・ブラック 3色
- POPカラー…そらいろ・わかば・ピーチ・オレンジ 4色
- シックカラー…グレージュ・あいいろ 2色
- 木目調カラー…ホワイトオーク・オーク・ウォールナット・チーク・マホガニー・ダークオーク 6色 計 15色



用途&アピールポイント

- オーダー加工だからできるサイズ加工！
- 選べるカラーバリエーションで、お部屋や店舗の内装などにおすすめ！
- 同色のエッジテープでの加工も可能！



サイズラインナップ			
板厚9mm			
9	x	200	x 600
9	x	300	x 600
9	x	400	x 600
9	x	200	x 900
9	x	300	x 900
9	x	400	x 900
(mm)			
板厚16mm			
16	x	200	x 600
16	x	300	x 600
16	x	400	x 600
16	x	200	x 900
16	x	300	x 900
16	x	400	x 900
16	x	200	x 1800
16	x	300	x 1800
16	x	400	x 1800
(mm)			

仕様

- メラミン樹脂コート加工を施したカラーボード。通常の紙貼りのカラーボードと比べ、耐熱性・耐水性・耐摩耗性に優れた仕様。
- 芯材は、板厚9mm【MDF】 板厚16mm【MDF・中芯 桐】
- 板表面は、メラミンコート樹脂シートをノンホルマリン接着剤で貼り付けた シックハウス症にも配慮。
- カラーは、ホワイト・ブラック・ライトピーチ

用途&アピールポイント

- 表面に光沢があり、ツルツルの手触り。
- 硬さがあるので傷がつきにくく、長くおつかい頂けます。
- 市販のカラーBOXと組み合わせて。
- 発泡スチロールブロックに乗せるだけで、靴置き場に。
- L字金具を使って飾り棚などに。



プラダン

電気・暖房の節約にお役立て下さい
窓に立てかけるだけでも暖房効果向上



仕様

- ・ポリプロピレン（PP）を原材料として。
- ・4mm厚は、1㎡当り 550g
- ・中空構造により軽さと強度を両立したコストパフォーマンスに優れた素材です。
- ・カラーバリエーションは、9色！

用途&アピールポイント

- ・PP製なので熱や水・薬品に強いです。
- ・カッターナイフで手軽に加工できます。
- ・滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材としておすすめです。

サイズラインナップ

カットプラダン

4.0	x	450	x	910
4.0	x	600	x	910
4.0	x	900	x	910
4.0	x	910	x	1820

カラーは9色

- ・クリアー
- ・ホワイト
- ・ブラック
- ・レッド
- ・オレンジ
- ・イエロー
- ・グリーン
- ・ブルー
- ・グレー



プラダン

養生材



サイズラインナップ

養生プラダン

2.5	x	910	x	1820
(20枚/梱包)				

コンパクト養生

2.5	x	910	x	1820
〈畳んだ状態 364x910〉				
(10枚/梱包)				

ブルー養生シート

1.6	mm厚	x	30
(M)			

仕様

- ・養生プラダン…1㎡当り 300g
- ・厚み2.5x910x1820mm 20枚/1梱包
- ・コンパクト養生プラダン…1㎡当り 300g
- ・折り畳んだ状態 364x910mm
- ・ブルー養生シート
- ・発砲ポリエチレンと強化フィルムを貼り合わせてエンボス加工処理済。

用途&アピールポイント

【養生プラダン】

- ・耐久性・耐水性が高く、現場の養生をサポート。

【コンパクト養生プラダン】

- ・折りたたんであるので、車に乗せ易く輸送が楽。

【ブルー養生】



コンパクト養生プラダン
10枚束

広げた状態
[910x1820mm]

ツーバイ材溝付き支柱

サイズラインナップ			
1×溝支柱			
38	x	89	x 2400
(溝サイズ…幅20mm 深さ11mm)			
2×溝支柱			
38	x	89	x 2400
(溝サイズ…幅39mm 深さ11mm)			
センタースリット支柱			
38	x	89	x 2400
(中央に幅9mm、深さ10mmの縦溝)			
(mm)			



ツーバイ材溝付き支柱

ディアウォールやラブリコ用の溝付き支柱
お好きな位置に棚板を入れて、簡単に棚が完成！

仕様

- 2×4材を使用。
- 溝サイズ（1×4用）…幅20mm、深さ11mm。
- 溝サイズ（2×4用）…幅39mm、深さ11mm。
- ツーバイ溝、ワンバイ溝ともに、溝数は11本。
- センタースリットは、幅約9mm、深さ約10mmの縦溝仕様。



用途&アピールポイント

- ワンバイ材や、ツーバイ材を使った収納の柱として！
(突っ張り金物を使うことで使い方がります！)
- センター支柱は、ロイヤル支柱のシングルが、ちょうど収まる寸法に！
より、スタイリッシュにDIY！



ワンバイ・ツーバイ材



ワンバイ材

DIY向きの代表格。リーズナブルで初心者にも扱いやすい！

ツーバイ材

DIY向きの代表格。リーズナブルで初心者にも扱いやすい！

仕様

- 【ワンバイ材】
- 美しいホワイトウッド仕様
- 【ツーバイ材】
- 2×6材までの細物はホワイトウッド。
それ以上のサイズはSPFを採用。

用途&アピールポイント

- 木肌が白くて美しいホワイトウッド材を採用。
- 幅広の強度を必要とするサイズバリエーションには、SPFを採用しており、使用用途に合わせてのラインナップ。
- デイメンション材のバリエーションのサイズも在庫していますので幅広く採用頂ける品揃え。

サイズラインナップ			
19	x	19	x 3・6
19	x	38	x 3・6・8
19	x	64	x 3・6・8
19	x	89	x 3・6・8
19	x	140	x 3・6・8
19	x	184	x 3・6・8
19	x	235	x 3・6・8
19	x	280	x 3・6・8
(フィート)			
38	x	38	x 3・6・8
38	x	64	x 3・6・8
38	x	89	x 3~14
38	x	140	x 3~14
38	x	184	x 3~14
38	x	235	x 3~12
38	x	280	x 3~12
(フィート)			

ペイントランバー (BASICカラー)

塗装済みだから、届いたらすぐに使えてとっても便利！
面倒だった手間が省けて、塗装汚れの心配もなし！
もちろんカットも対応可能です！



仕様 ホワイト オーク ウォルナット ブラック


【塗料について】

- 水性ステイン使用
- 木目を活かした仕上り
- 建築基準法対応塗料F☆☆☆☆
- 臭いも気にならないので、お子様やペットのいるご家庭でも◎

用途&アピールポイント

- DIY作業のなかで一番困るのがペイントです！塗る場所などや乾くまでの時間を短縮して時短DIYに！
- 水性塗料のスタンダードな色合いですので、ホームセンターの売場に基本的に在庫しているカラーバリエーション！
(屋内使用を、想定した商品になりますので、屋外使用はアウトドアペイントを使用下さい。)

サイズラインナップ			
BASICカラー			
19	x	89	x 1820
19	x	140	x 1820
38	x	89	x 1820
38	x	140	x 1820
19	x	89	x 2420
19	x	140	x 2420
38	x	89	x 2420
38	x	140	x 2420
(在庫品)			
(mm)			
〈カラーバリエーション〉			
• ホワイト			
• オーク			
• ウォルナット			
• ブラック			



ホワイト オーク ウォルナット ブラック

アウトドアペイントランバー

屋外で使える 塗装済みのツーバイ材
防腐・防虫・防カビ効果あり！
塗装作業の手間が省けてとっても便利！
カットも対応可能です！




仕様

- デイメンション材に屋外使用を想定した屋外塗料を塗布。カラーは4種類。
(使用塗料情報)
- 日本建築学会材料規格 JASS 18 M-307木材保護塗料に適合塗料。
- 環境配慮型の水性系 屋外塗料を使用。(放散等級F☆☆☆☆)
- 食品衛生法規格基準適合品。
- 学校環境衛生基準適合品。

用途&アピールポイント

- 環境配慮型の水性系 屋外塗料を使用。
- 高い安全性を持った水性塗料。防腐・防虫・防カビに優れています。
- アイアンのラブリコなどと組み合わせて、宅配BOXなどの支柱に！
- 塗装済みだから、すぐ使えて作業時間短縮！
(屋外使用を想定した商品になります)

サイズラインナップ			
アウトドアペイント			
19	x	89	x 1820
19	x	89	x 1820
19	x	140	x 1820
38	x	89	x 1820
38	x	140	x 1820
19	x	89	x 2420
19	x	140	x 2420
38	x	89	x 2420
38	x	140	x 2420
(mm)			
〈カラーバリエーション〉			
• グレー			
• ライトオーク			
• オーク			
• ダークブラウン			



OLD WAX仕上げディメンション



サイズラインナップ

19	x	89	x	1820
38	x	89	x	1820
19	x	89	x	2440
38	x	89	x	2440
(mm)				
〈カラーバリエーション〉				
・アンティークグレー				
・ウォルナット				
・ジャコビーン				
・スモークグレー				
・チーク				
・チャコールグレー				
・チューダーオーク				
・ベージュグレー				
・ホワイト				

仕様

- ・ターナー社製OLD WOOD WAXを丁寧にディメンションに拭仕上げ。
- ・天然素材のミツロウだから安心安全のWAX。
- ・弊社採用カラーバリエーションは、10色！

用途&アピールポイント

- ・安心の天然素材のミツロウWAX[なので安心安全！]
- ・味のある古材のような仕上がりですので、店舗内装の装飾にいかがでしょうか？
- ・WAXならではの、拭き上げ仕上げは、木材の持つ風合いを何倍にも高めてくれます。



カラーバリエーション



・アンティークグレー



・ウォルナット



・ジャコビーン



・スモークグレー



・チーク




・チャコールグレー



・チューダーオーク



・ベージュグレー



・ホワイト



・ラスティックパイン



人工木ウッドデッキ JJ-Wood II



仕様

- ・防腐性の高い人工木材！
- ・ビスの見えない横止方式。
- ・地面からの水分を吸い上げないアルミ脚仕様。
- ・床板のカラーバリエーションは、2種類！

用途&アピールポイント

- ・丈夫で色褪せにくい人工木&アルミ素材で高耐久を実現！
- ・プロも使っている本格的、デッキ材をあなたのお庭にも！
- ・天然木にあるような、ささくれやヒビ割れなどが、無いので安心してお使い頂けます。
- ・専用の手摺パーツと組み合わせてオリジナルデッキに挑戦！
(手摺パーツは、ラティスとボーダーの2種類)

サイズラインナップ			
床板			
30	x	145	x 2700
30	x	145	x 1800
幕板			
20	x	145	x 2690
20	x	145	x 1800
アルミ大引き			
74	x	90	x 2690
74	x	90	x 1790
束柱			
65	x	65	x 280
65角	x	280	x 480
ボーダーフェンスセット			
125	x	155	x 800
ラティスフェンスセット			
40	x	790	x 810
金具ETC			
			(mm)



人工木アルミデッキ T型



仕様

- ・天板…人工木（木材の粉+樹脂）
- ・脚…アルミ材
- ・連結式 ユニット式デッキ材。
- ・アジャスター付きで、最大40mmの範囲で調整が可能です。




用途&アピールポイント

- ・連結式のユニットだから組み合わせ自由自在！
(連結は、連結プレートで固定)
- ・単体は、付属のボルトを留めるだけでの簡単施工。
- ・傷などが、出来てしまった場合は、サンドペーパーで簡単メンテナンス。

サイズラインナップ			
T型9090			
894	x	894	x 436
T型1890			
1794	x	894	x 436
T型ステップ1236			
1254	x	354	x 200
T型ステップ9036			
894	x	354	x 200
			(mm)



杉足場板（波釘入）



杉足場板
【35×200×3000mm】

未乾燥材

サイズラインナップ			
35	x	200	x 2000
35	x	200	x 3000
35	x	200	x 4000
35	x	240	x 2000
35	x	240	x 3000
35	x	240	x 4000
(mm)			
足場丸太			
70	~	90φ	x 3000
70	~	90φ	x 4000
(mm)			

仕様

- ・徳島産の杉を使用した足場板！
- ・巾サイズは、200巾・240巾の2種類
- ・長さは、2000・3000・4000mm
- ・安心の波釘入り。（波釘の深さは、約25mmです。）
- ・GR材（未乾燥材）



杉足場板
【35×200×2000・3000・4000mm】

用途&アピールポイント

- ・西日本ではスタンダードな足場板,公共工事などでの囲いなどにも。
- ・波釘入りなので、小端からの割れ防止になります。
- ・地下足袋で歩くと鋼製足場に比べ、雨の日の滑りの少ない材です。
- ・盆栽棚や、花壇の土留めなどとしてカットしてお使い頂けます。
- ・豚舎・鶏舎などの家畜小屋などに。

杉羽柄材（胴縁・野縁・垂木・柱）



仕様

- ・国産杉材を製材した羽柄材（KD材）。
- ・エリアサイズに対応したバリエーション。
- ・1等材（節あり）

サイズラインナップ			
16	x	40	x 2000
16	x	45	x 2000
21	x	36	x 2000
21	x	45	x 2000
	x		x
30	x	30	x 2000
30	x	40	x 2000
30	x	45	x 2000
30	x	60	x 2000
35	x	35	x 2000
38	x	38	x 2000
	x		x
45	x	45	x 2000
45	x	60	x 2000
60	x	60	x 2000
75	x	75	x 2000
(mm)			
長さ985/2000/3000/4000mm			

用途&アピールポイント

- ・在来のリフォームの際、少なからずエリアサイズに対応可能。
- ・従来杉は割れやすいという事で敬遠されがちでしたが、世界の中で見た際の木材の価格で言うと安価な材料となっています。

杉野地板・杉貫



サイズラインナップ			
杉野地板			
12	x	60	x 2000
12	x	75	x 2000
12	x	90	x 2000
12	x	105	x 2000
12	x	120	x 2000
12	x	150	x 2000
12	x	180	x 2000
12	x	210	x 2000
杉座板			
15	x	150	x 2000
15	x	180	x 2000
杉貫			
15	x	90	x 4000
15	x	105	x 4000
			(mm)

仕様

- 国産杉を、製材した野地材。
- 西日本ならではの、バリエーション。
- GR材（未乾燥材）

用途&アピールポイント

- 多彩なバリエーションで使用シーンに併せてサイズチェンジ。
- 150・180mmの中広の材は、外部の鎧貼りなど、表情を楽しめます。（屋外用のアウトドラスティンの定期的な塗布願います。）
- 本来の使用用途は少なくなっていますが、DIY素材としては価格も安価な部類になります。



杉間柱・桧間柱



サイズラインナップ			
杉間柱			
27	x	90	x 3000
27	x	105	x 3000
30	x	90	x 3000
30	x	105	x 3000
30	x	120	x 3000
			(mm)
桧間柱			
30	x	90	x 3000
30	x	105	x 3000
30	x	120	x 3000
45	x	105	x 3000
45	x	120	x 3000
			(mm)

仕様

- 西日本の国産杉・桧の間柱材です。
- KD（乾燥材）

用途&アピールポイント

- 国産材なので安定した入荷量。
- コストパフォーマンスの良い杉材。
- 強度のいる部分には、桧の間柱をお勧め致します。
- 桧の間柱はデッキの天板などにもお使い頂けます。



国産 丸太杭



仕様

- ・国産杉・桧のMIX丸太杭です。国産材になりますので、原産地証明が取れます。
- ・40・50・60φのサイズバリエーションは、600・900・1200・1500mm
- ・75φのサイズバリエーションは、900・1200・1500mm
- ・白木…丸太の先を皮むきして先付けした商品。
- ・ACQ…銅とアンモニウム塩を配合した、人体に有害なクロム・ヒ素を含まない薬剤。
- ・クレオ…白木を環境配慮型クレオソート油Rを、加圧注入。

用途&アピールポイント

- ・森林から出る丸太の先の部分を使っていますのでECOな商品です。
- ・土木の土留めや、造園業様などの植木の支えとして！
- ・造園業様やガーデニングのフェンスの柱として。

サイズラインナップ			
白木・ACQ・クレオ丸太杭			
40φ	x	600	
40φ	x	900	
40φ	x	1200	
40φ	x	1500	
50φ	x	600	
50φ	x	900	
50φ	x	1200	
50φ	x	1500	
60φ	x	600	
60φ	x	900	
60φ	x	1200	
60φ	x	1500	
75φ	x	900	
75φ	x	1200	
75φ	x	1500	
横木	60φ	x	600 Uカット
(mm)			



角杭



仕様

- ・測量杭…材質バルサム材
30×30×300mm
価格優先の測量杭を、安価なバルサム材で製造。
- ・角杭…DF（米松材）
45角×600/1000/1200/1500mm

用途&アピールポイント

- ・測量杭…建前などの際の測量に。
- ・角杭…米松材は、腐れに強く、大型のハンマーで叩き込む際の割れも少ないです。
(建築の測量や、土木の土留め、造園やガーデニングなどの杭として。)

サイズラインナップ			
測量杭 (バルサム)			
30	x	30	x 300
角杭 (米松)			
45	x	45	x 600
45	x	45	x 1000
45	x	45	x 1200
45	x	45	x 1500
(mm)			



角杭【30×30×300mm】(20本セット)

合板etc

シナ合板

表面にシナを貼ったラワン合板です。
シナ合板には「片面」と「準両面」の規格があります。

MDF

紙と同質でありながら紙よりはるかに厚くて強い。
方向性が無く均一な材質は他にない特徴です。


サイズラインナップ			
4×8尺 ラインナップ			
4.0	x	1220	x 2440
5.5	x	1220	x 2440
9.0	x	1220	x 2440
12.0	x	1200	x 2400
JAS T1 CP F3☆			
12	x	1000	x 2000
15	x	900	x 1800
曲げベニア (6尺曲げ)			
12	x	900	x 1800
(mm)			

仕様

- ・JAS普通合板 T1 3・4・5.5mm厚 3X6尺
- ・JAS普通合板 T2 2.5・4・5.5・9.0・12・15・18・21・24mm厚 3X6尺
(カットベニア 450x900・600x900・900x900など有。)
- ・MLH合板 T2 2.5・4.0・5.5・9.0厚 3x6尺/カット
- ・シナ合板 JAS片面 3.0・4.0・5.5・9.0厚 3x6尺
- ・MDF 2.5・4.0・5.5・7.0・9.0・12・15・18厚 3x6尺/カット
- ・ラワンランバー-JAS T2 15・18・21・24mm 3x6尺

用途&アピールポイント

- ・カット材も3x6サイズも豊富なバリエーションを在庫中!
- ・使用シーンに併せて、使い分け!
- ・ごみの問題で、余分量が要らないお客様へカットベニア。
- ・弊社工場にて、丸型に切り抜く別注などできます。



丸抜き加工!

OSBボード



強度があり、
反りも少ない木質ボード

サイズラインナップ			
欧州産OSB			
9.0	x	910	x 1820
(mm)			
11.0	x	910	x 1820
(mm)			

仕様

- ・ヨーロッパ産
- ・オリエンテッド・ストランド・ボードの略。
- ・原木から切削された長方形の薄い木片 (ストランド) を、板状に重ねて高温圧縮成型した木質ボードです。
- ・住宅の構造用下地として開発されたもので、主に針葉樹を使用しております。

用途&アピールポイント

- ・宅の屋根や壁、床の下地として幅広く使用されています。
- ・独特な模様ですので、構造用下地としてだけではなく、棚板やテーブルの天板など、使い方によって面白い仕上がりになります。
- ・加工性も高く意匠性の高いDIYにおすすめ。
- ・反りも少なく、断熱性や気密性、防虫性にも優れています。



お客様の声

オカモクの加工サービスについて



30代 男性

希望どおりのサイズが無い。
この板のサイズから、
300mm短いのが理想なんだけど…



30代 女性

穴あけや、カンナ仕上げなど、
自分では工具もないし
どうしたらいいかわからない…



20代 女性

初めての日曜大工。電動工具なんて
持ってないし、そもそも正確に
切れるかどうか不安…



40代 男性

DIYが趣味だから工具の扱いには
慣れてるけど木くずが飛び散って
いつも掃除が大変…

弊社ネットショップ オカモク加工例

※弊社 ネットSHOP 商品購入のお客様限定特典



【角R加工】



【斜め加工】



【切り込み加工】



【曲線加工】



【穴あけ加工】 (大)



【穴あけ加工】 (小)



【文字堀り加工】



【溝加工】



【くりぬき加工】



【四角穴加工】



【とめ加工】





OKAMOTO LUMBER CO.,LTD



オカモク楽天市場店



オカモクAmazon店



OKAMOTO LUMBER CO.,LTD